



ATA DE DILIGÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.12.01/2017 - DIVERSAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), DO EDITAL.

Aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2018, o Sr. Erandir Soares Maia – membro da Equipe de Apoio, fez diligência de acordo com a cláusula 22.3 “(É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública), para garantia da proposta mais vantajosa para a Administração Pública”, ao **POSTO SERTÃO LTDA – EPP CNPJ Nº. 05.330.718/0002-40**, conforme citado em ata da sessão realizada no dia 02 de janeiro de 2018, onde verificou-se através de fotos, anexas a este documento, tanto do estabelecimento, bem como, das placas das ruas de funcionamento do estabelecimento que o mesmo se adequa à cláusula 4.6 do edital sanado assim à cláusula 4.6.1 do edital.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO		
FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeira	LEYDIANE VIEIRA CHAGAS	<i>Leydiane Vieira Chagas</i>
Equipe de Apoio	ANTÔNIO JEAN DA SILVA	<i>Antonio Jean da Silva</i>
	ERANDIR SOARES MAIA	<i>Erandir Soares Maia</i>





EXPLORAÇÃO SEXUAL E
 FRAUDE DE CRIANÇAS E ADULTOSCENTES
 SÃO CRIMES DENUNCIAR JÁ!

SEXUAL EXPLOITATION AND
 CHILDREN AND ADULTS CENTERS
 ARE CRIMES DENUNCIATE NOW!

LA EXPLOTACION SEXUAL Y EL
 FRAUDE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOSCENTES
 SON CRIMENES DENUNCIAR YA!

DISQUE DENÚNCIA: 100

TEL: 3424 2473

11.577/07

anp

EMERGENCIAS COMBUSTÍVEL LÍQUIDO

VAZAMENTO E DERRAMES DE PRODUTOS

193 CORPO DE BOMBEIRO
190 POLÍCIA

CONFORME DETERMINAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

ÁREA CLASSIFICADA
 RISCO DE FORMAÇÃO DE ATMOSFERA EXPLOSIVA

**NÃO FUME,
 NÃO PORTE CELULAR,
 NÃO USE CHAMA
 ESPLOSIVA,
 NÃO PROVOQUE
 CENTELHAS.**

SR. CONSUMIDOR

SE ADASTECER O SEU VEÍCULO, E TEVE DÚVIDAS QUANTO AO VOLUME DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ADQUIRIDO, OBSERVE OS ITENS

- 1º SOLICITE A MEDIDA DE CAPACIDADE DE 20 LITROS DISPONÍVEL NO POSTO (AFERIDOR). A MEDIDA DEVE POSSUIR A MARCA DE VERIFICAÇÃO E LACRE DO INMETRO.
- 2º SOLICITE AO FRENTISTA COLOCAR 20 LITRO DE COMBUSTÍVEL NA MEDIDA.
- 3º VERIFIQUE SE O NÍVEL DO COMBUSTÍVEL ESTÁ ABAIXO DA MARCA INFERIOR DO MOSTRADOR DA MEDIDA (100ml).
- 4º CASO POSITIVO, A BOMBA ESTÁ IRREGULAR.
- 5º SOLICITE A REGULARIZAÇÃO DA BOMBA AO RESPONSÁVEL PELO POSTO, E
- 6º COMUNIQUE A OCORRÊNCIA AO INMETRO OU À ANP

“É SEU DIREITO”

SEMACE

DISQUE NATUREZA
0800.2752233

POSTO SERTÃO LTDA.

End: PC FELISMINO NOGUEIRA, Nº33, CENTRO - 62960000
 CPF / CNPJ: 053307180002-40
 Licença de Operação: 42/2017 - DICOP - GECON
 Validade até: 11/01/2018
 Processo SEMACE Nº 2016/178979 /TEC/RENLO
 Município: Tabuleiro do Norte/CE Nº SPU 6863165/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 234
Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 235
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. Nº
RUBRICA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA OUSADA E MONTA
CE 0173260

ALIAS SERTAO
POSTO SERTAO LTDA

ALIAS SERTAO
POSTO COLUNA DA ROSA

CEP
 07.230.710-0002-40

PERÍODO DE VALIDADE DO EDITAL
TERCEIROS DIAS DAS 10:00 AS 22:00HRS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

LIGAR O SERVIÇO
0800 970 0267

anp

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

ORGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR
 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Resoluções que não foram atendidas pelo responsável técnico (ou pelo distribuidor) por qualquer motivo de segurança devem ser comunicadas ao

RG NA ANP 018250

0800 970 0267
Ligação Gratuita
www.anp.gov.br

DE SEGURANÇA E SAÚDE: 152 25 20034
DE ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE: 150 25 20034

anp

Combustível de Qualidade é Direito Seu.

DENUNCIE
0800 970 0267

ESTE POSTO É CERTIFICADO PELA ANP

anp

DISQUE DENUNCIA 100

3424.2413

Lin n° 11.577.07

anp

EMERGENCIAS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

153 **190**

COM OUSADA DETERMINADA DO COMPLEXO DE BUNDELOS

ÁREA CLASSIFICADA
 RISCO DE FORMAÇÃO DE ATMOSFERA EXPLOSIVA

NÃO FUME, NÃO PORTE CELULAR, NÃO USE CHAMA ESPLOSTIVA, NÃO PROVOQUE CENTELMAS.

ALERTA AO CONSUMIDOR - CDC
 CONTIENE RESOLUÇÃO ANP Nº 17 DE 2014

SE, CONSUMIDOR

1. ABASTECER O SEU VEÍCULO E TER O CUIDADO DE NÃO ENCHER O TANQUE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ADQUIRIDO: "OVERFLOW".

2. SE ENCHER A MOTOROLA (CAPACIDADE DE 25 LITROS) DISPONÍVEL NO POSTO (SERVIDOR), A MEDIDA DE 25 LITROS É A MÁXIMA DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL.

3. NÃO DEIXAR A MOTOROLA USUÁRIA (LITROS DE COMBUSTÍVEL) NA MESA.

4. VERIFICAR SE O NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, EXTA ABAXO DA MARCA INFERIOR DO MOSTRADOR DA MESA (LITROS).

5. CASO PRECISE, A BOMBA ESTÁ IDENTIFICADA COMO RESPONSÁVEL PELA MESA.

6. CASO OUSADA A REGULAÇÃO DA BOMBA NÃO SEJA RESPONSÁVEL PELA MESA.

7. CASO OUSADA A REGULAÇÃO DA BOMBA NÃO SEJA RESPONSÁVEL PELA MESA.

8. CASO OUSADA A REGULAÇÃO DA BOMBA NÃO SEJA RESPONSÁVEL PELA MESA.

9. CASO OUSADA A REGULAÇÃO DA BOMBA NÃO SEJA RESPONSÁVEL PELA MESA.

10. CASO OUSADA A REGULAÇÃO DA BOMBA NÃO SEJA RESPONSÁVEL PELA MESA.

SEMACE

DISQUE NATUREZA
0800.2752233

POSTO SERTAO LTDA

End: PC FELISMINO NOGUEIRA, N 33, CENTRO - 62960000
CEP: 51117-000 - 053307150002-40
Cidade: São José do Bonfim - CE - 2017 - DIOCP - GECON
Processo nº: 11.012018
Processo CE Nº: 02/2016/178979 - JTEC.RE.NLO
Município: Tabuleiro do Norte - CE - 51117-000 - 053307150002-40